

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Яковлевском районе
39070, Белгородская обл., г. Строитель, ул. Ленина, 20

30.11.2017
16:00

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1096

-09.11.2017. с 10⁰⁰ до 15⁰⁰ по адресу: Белгородская область, Краснояружский район, с.
Демидовка, ул. Школьная, 1;
-15.11.2017. с 11⁰⁰ до 14⁰⁰ по адресу: Белгородская область, Краснояружский район, с.
Демидовка, ул. Школьная, 1;
-23.11.2017. с 10⁰⁰ до 14⁰⁰ по адресу: Белгородская область, Краснояружский район, с.
Демидовка, ул. Школьная, 1;
-30.11.2017. с 12⁰⁰ до 16⁰⁰ по адресу: Белгородская область, Краснояружский район, с.
Демидовка, ул. Школьная, 1;

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области Потявиной Н.В. №1096 от 30.10.2017 г. была проведена плановая
выездная проверка в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Демидовский детский сад", Белгородская область, Краснояружский район, с. Демидовка, ул.
Школьная, 1.

длительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Яковлевском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при
проведении выездной проверки)

«01» ноября 2017 г.
Дата

10:00
Время

Подпись

Мокрищева В.Г.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Яковлевском районе Агафонова Татьяна Ивановна – руководитель
контролирующей группы;
Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Яковлевском районе – Терещенко Сергей Павлович

При проведении проверки присутствовали:
заведующая – Мокрищева В.Г.

В ходе проведения проверки установлено:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Демидовский детский сад"
находится по адресу Белгородская область, Краснояружский район, с. Демидовка, ул.
Школьная, 1. Сокращённое наименование в соответствии с Уставом: МДОУ «Демидовский
детский сад».
ИН 3113001900, ОГРН 1133116000049 зарегистрирован 31.01.2013, КПП 311301001, ОКВЭД
85.11 – образование дошкольное.

Имеются санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности №31.БО.09.000.М.000017.01.14 от 10.01.2014, лицензия на осуществление образовательной деятельности №8411 от 21.12.2016, бессрочно.

Проектная мощность учреждения – 1 разновозрастная группа, 22 места. Фактически – 1 разновозрастная группа, списочно - 12 детей, от 2 до 6 лет.

Дошкольное образовательное учреждение размещено в селитебной зоне, на обособленном земельном участке. Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения. Участок ограждён забором, оборудован пешеходный вход, въезд для автотранспорта на территорию учреждения, имеется наружное освещение. Организованы функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Оборудована игровая площадка, имеется теневой навес, песочница с закрывающей крышкой, игровое оборудование. Оборудована физкультурная площадка.

Площадь земельного участка составляет 14483 кв.м. Территория учреждения частично озеленена деревьями и кустарниковыми насаждениями. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. На ней оборудовано место для сушки белья, складские помещения технического назначения. Сбор и временное хранение отходов организовано в один металлический контейнер с крышкой, ограждён. Вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов осуществляет ООО «Водсервис», заключён договор №015/2017 от 10.01.2017. Вывоз и захоронение пищевых отходов осуществляется после термической обработки. Для сбора пищевых отходов имеются промаркированные ёмкости с крышками. В буфетной группы сбор пищевых отходов осуществлён в кастрюлю с маркировкой «1 блюдо», что является нарушением п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) предусматривающего, что пищевые отходы на пищеблоке и в группах собираются в промаркированные вёдра или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

Здание детского сада трёхэтажное (построено по типовому проекту – для школы), площадь 2121,5 кв.м. Ежегодно делается текущий косметический ремонт. Входы в здание оборудованы двойными тамбурами. Непосредственно помещения детского сада расположены на первом этаже. В состав группы входят: раздевальная, игровая с буфетной, спальная комната, туалетная комната; имеется прачечная, пищеблок, спортивный зал.

Все основные помещения учреждения имеют естественное освещение. Оконные проёмы застеклены. Источниками искусственного освещения являются лампы накаливания и люминесцентные лампы, закрытые защитно-рассеивающими плафонами. Искусственная освещённость соответствует нормам (протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» №54 К от 13.11.2017). На сдачу и утилизацию ртутьсодержащих ламп имеется договор с ООО «Инженерно-технический центр» №7537 от 11.05.2017. Для временного хранения ртутьсодержащего оборудования (ламп) определено место в хозяйственном складе, закрытом на замок.

Здание учреждения оборудовано системой центрального отопления. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, закрытые решётками. Проветривание помещений проводится в отсутствие детей, при помощи форточек и фрамуг. Контроль за температурой воздуха осуществляется в игровых и спальнях помещениях. Термометры укреплены на внутренних стенах. В рабочем состоянии находится механическая вытяжная система в горячем цехе пищеблока. Температурный режим в групповых соблюдается (протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» №54 К от 13.11.2017).

Водоснабжение детского сада централизованное, от сельского водопровода, заключён договор с ООО «Водсервис» №016/2017 от 10.01.2017 на отпуск питьевой воды. Учреждение в достаточном количестве обеспечено питьевой водой согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода питьевая по микробиологическим показателям соответствует требованиям, по санитарно-химическим – не соответствует требованиям по

органолептическим показателям (запах, привкус, мутность), отмечается превышение содержания природного железа (протокол лабораторных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» №8847 от 10.11.2017). Проточная горячая вода обеспечивается автономно, круглогодично от электрических водонагревателей. Проточная холодная и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам, раковинам, умывальникам, за исключением прачечной, где отсутствует проточная горячая вода, что является нарушением п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, медицинского блока; умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями.

Канализационная система – оборудована выгребная яма. Её выкачка производится по заявкам. Имеющееся санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии.

Помещения в групповой оборудованы в соответствии с назначением комнат: в раздевальной установлены индивидуальные шкафчики (шкафчики промаркированы). Количество индивидуальных шкафчиков соответствует списочному составу детей. В игровой комнате установлены столы, стулья, стеллажи с игрушками, наглядным материалом, игровое оборудование. Имеющиеся столы и стулья в группах промаркированы. Дневной сон организован в спальне, оборудованной стационарными кроватями. Количество кроватей соответствует списочному составу детей. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, имеется мыло, туалетная бумага. Постельное бельё промаркировано.

Туалетное помещение условно разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов, оборудованное умывальниками, душевым поддоном, унитазами, вешалками для детских полотенец. Для детей до 3-х лет имеются индивидуальные промаркированные горшки. Список детей, пользующихся горшками, имеется, ведётся сетка стула. Для персонала детского сада оборудован отдельный санитарный узел. Для уборки санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован; хранение его организовано совместно с уборочным инвентарём для групповой. Дезинфицирующие, моющие средства имеются. Не своевременно и не качественно проводится уборка спального помещения (под подоконником, на отопительном приборе имеется паутина), что является нарушением п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). В смывах с оборудования, инвентаря не высеяны БГКП, яйца гельминтов и цисты простейших (протоколы лабораторных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» №8848-8849 от 13.11.2017). Для мытья и обработок игрушек имеются специальные ёмкости (тазы), промаркированы.

В состав прачечной входит стиральная и гладильная. Организована стирка белья только детского сада. Имеющееся оборудование (утюг, 2 стиральные машины (автомат и полуавтомат) в рабочем состоянии. Имеются ёмкости для замачивания загрязнённого и инфицированного белья. В тёплый период года сушка белья организована на открытом воздухе. Смена постельного белья организована 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Постельное бельё промаркировано в ножном крае, маркировка соблюдается. Грязное бельё в прачечную доставляют в мешках. Камерная дезинфекция (химическая чистка) постельных принадлежностей в 2016-2017 годах не проводилась, что является нарушением п.17.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что один раз в год постельные принадлежности подвергаются химической чистке или обработке в дезинфекционной камере.

Медицинский кабинет отсутствует. Заключён договор с ОГБУЗ «Краснояржуская ЦРБ» на медицинское обслуживание. Обслуживание детей осуществляется фельдшером Демидовского ФАП. В учреждении ведётся журнал «Здоровье», контроль за своевременностью прохождения медицинских осмотров работниками образовательного учреждения, контроль за питанием детей и т.д. Из 11 работников личные медицинские книжки представлены на день проверки на 11 человек. Все представленные личные медицинские

книжки установленного образца. Гигиеническое обучение и медицинские осмотры сотрудниками пройдены своевременно.

Договор на проведение дератизационно-дезинсекционных обработок, акарицидной обработки территории заключен с ООО «Гигиена и Профилактика» №468 от 09.01.2017. Кратность обработок – 1 раз в месяц.

Пищеблок работает на сырье. Имеются цеха: горячий цех с подразделениями для работы с мясом, рыбой, овощами, моечный цех для кухонной посуды, складские помещения. Выделено и оборудовано место для раздевалки персонала. В помещении пищеблока установлено оборудование, работающее на электричестве (электроплита с духовкой, электроводонагреватели, 2 электромясорубки, жарочный шкаф, электроблендер). Разделочный инвентарь, столы промаркированы.

Установленные на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды не используются по назначению. Мытье кухонной посуды осуществляется в моечных ваннах, предназначенных для первичной обработки мяса, рыбы и овощей, что является нарушением п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь должны быть промаркированы и использоваться по назначению. Используемое технологическое оборудование, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Мытье столовой посуды организовано в буфетной групповой, где установлено 2 моечные ванны, электроводонагреватель, стеллажи для посуды. Нарушаются правила хранения столовых приборов: в буфетной группы хранение чистых столовых приборов осуществляется на подносе, что является нарушением п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх. Количество столовой посуды, приборов соответствует списочному составу детей. Используемая столовая посуда не деформирована, без сколов и трещин. Питьевой режим организован, используется кипяченая питьевая вода.

Завоз пищевых продуктов в детский сад осуществляется согласно договоров-контрактов транспортом поставщиков: ООО «Яруга» (молоко), ООО «Пища орлов» (птица, колбасные изделия), СССПоК «Красноярские семейные фермы» (овощи, фрукты, мясо говядины), ЗАО «Томмолоко», ИП Зубова И.И. (макаронно-крупяные, кондитерские изделия, соки и т.д.), ОАО «Колос» (хлебобулочные изделия). Пищевые продукты, поступающие в учреждение, имеют сопроводительные документы (сертификаты, качественные удостоверения, ветеринарные справки). Условия хранения, сроки годности продукции, товарное соседство соблюдаются. Холодильные установки оснащены термометрами. В складском помещении для хранения сухих продуктов имеется прибор для измерения температуры и влажности воздуха. В питании детей не используются запрещенные пищевые продукты. Готовые блюда по микробиологическим показателям, термообработке отвечают требованиям (протоколы лабораторных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» №8854-8855, №8860 от 13.11.2017).

Для детей организовано 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник. Имеется 10-дневное примерное меню для 4-х разового питания с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей разных возрастных групп. В перспективном меню и фактически в питании отмечается повтор блюда (ежедневно в обед готовится компот из сухофруктов), что является нарушением п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается. Технологические карточки приготовления блюд имеются. В питании детей ежедневно используют хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи. Творог, сыр, яйцо дети получают 2-3 раза в неделю. В питании используются также соки, свежие фрукты, кефир, йогурт, рыба, кондитерские изделия. Для профилактики йоддефицитных состояний в учреждении используется йодированная соль. В учреждении проводится искусственная С-витаминизация готовых блюд аскорбиновой кислотой (добавляется в компот, кисель). При проведении исследований готовых блюд на нормы вложения сырья и калорийность – калорийность блюд выполнена (протоколы лабораторных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Яковлевском районе» №8857-8859 от 13.11.2017).

В учреждении организован контроль за организацией питания. Суточные пробы оставляются, хранятся в специально выделенном месте в холодильнике. Суточные пробы оставляются в объёме порции в стеклянные банки с закрывающимися крышками. Хранение суточных проб организовано менее 48 часов (отсутствовала суточная проба полдника за 09.11.2017), что является нарушением п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Бракеража готовой пищи ведётся не в полном объёме (отсутствуют записи бракеража бутербродов, выдаваемых на завтрак), что является нарушением п.14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусматривающего, что выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек; результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции (таблица 1 Приложения №8). Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, накопительная ведомость ведутся. Проводится корректировка среднесуточных потребляемых продуктов. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют, вывешивая ежедневно меню.

В учреждении организовано 9-часовое пребывание детей. Занятия с детьми проводятся согласно утверждённым программам дошкольного образования. Организация режима дня составлена с учётом возраста детей. В распорядке дня включены прогулки 2 раза в день, занятия в первой и второй половинах дня, дневной сон. Максимальное количество занятий в течение дня не превышает норм с учётом возраста детей. В расписании чередуются физкультурные, музыкальные, познавательные, эстетические занятия с занятиями развития речи, письма, счёта, дидактические игры и т.п. Нормы недельной нагрузки занятий не превышают допустимые. Имеется информация для родителей о режиме дня, сетке занятий, памятка для родителей.

В образовательном учреждении имеется разработанная программа производственного контроля. Согласно данной программе на работу принимаются лица с пройденными медицинскими осмотрами, проводится входной контроль пищевых продуктов и продовольственного сырья, ведётся необходимая документация. Программа производственного контроля выполняется.


Выявлены нарушения:

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
 - п.9.4 – в прачечной отсутствует проточная горячая вода,
 - п.13.3 - мытьё кухонной посуды осуществляется в моечных ваннах, предназначенных для первичной обработки мяса, рыбы и овощей,
 - п.13.14 - в буфетной группы хранение чистых столовых приборов производится россыпью на подносе,
 - п.13.18 - в буфетной группы сбор пищевых отходов осуществлён в кастрюлю с маркировкой «1 блюдо»,
 - п.14.23 - бракераж готовых блюд ведётся не в полном объёме (отсутствуют записи бракеража бутербродов, выдаваемых на завтрак),
 - п.14.24 - хранение суточных проб организовано менее 48 часов (отсутствовала суточная проба полдника за 09.11.2017),
 - п.15.5 - в перспективном меню и фактически в питании отмечается повтор блюда (ежедневно в обед готовится компот из сухофруктов),
 - п.17.1 - не своевременно и не качественно проводится уборка спального помещения (под подоконником, на отопительном приборе имеется паутина),
 - п.17.16 - камерная дезинфекция (химическая чистка) постельных принадлежностей в 2016-2017 годах не проводилась,
 - уборочный инвентарь для уборки туалетной комнаты хранится вместе с уборочным инвентарём для групповой.


Ответственность за данные нарушения предусматривается ст.6.3 и ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственные за совершение правонарушения – юридическое лицо МДОУ «Демидовский детский сад», помощник воспитателя, повар.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель



Агафонова Т.И.




Мокрищева В.Г.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Уполномоченный представитель
юридического лица,
индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель

Прилагаемые документы:
акты отборов проб пищевых продуктов, воды, смывов; протоколы лабораторных исследований воды, готовых блюд, анализ готовых блюд на нормы вложения сырья и калорийность, протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы, протоколы об административных правонарушениях №441/30.11.17 по ст.6.3 КоАП РФ, №442/30.11.17 и №443/30.11.17 по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ; предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил №124/1096 от 30.11.2017.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Агафонова Т.И.



Терещенко С.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«30» ноября 2017 г.
Дата



Подпись

Мокрищева В.Г.
Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: