

Областное автономное учреждение "Центр охраны труда Белгородской области"; Регистрационный номер - 135 от 19.10.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭМ79	Дата получения 09.09.2015	Дата окончания бессрочно

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ измерений показателей напряженности трудового процесса

№ 251/7614 - Н 14.05.2021
(идентификационный номер протокола) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Краснояружский детский сад "Солнечный"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 309420, Белгородская обл., Краснояружский р-н, п.Красная Яруга, ул.Юности, 25

2. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер механический СОСпр-26-2	9726	С-БД/13-05-2021/62835462, выдал ФБУ "Белгородский ЦСМ"	13.05.2021-12.05.2022	±1,8 с.	T (20 ±5 °C)

3. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Счетчик нажатий TALLY COUNTER SXH 5136	б/н	-	---	-	-
2	Измеритель параметров микроклимата " Метеоскоп-М"	425519	207/19-13043 п, выдал ФГУП "ВНИИМС"	10.12.2019-09.12.2021	температура 0,2 °C; отн.влажность ±3%; скорость движения воздуха до 1 м/с - ±(0.05+0.05V), от 1 до 20 м/с - ±(0.1+0.05V); давление кПа- ±3%	T от -20 до +55 °C; отн. влажность до 90%.

4. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 (ФР.1.33.2019.33231). Свидетельство об аттестации от 21 декабря 2018 г. № 222.0249/RA.RU.311866/2018, выдано ФГУП "УНИИМ"

5. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Минтруда России от 24 января 2014 г №33 н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению." (зарегистрированной в Минюсте России 21.03.2014 г. № 31689). С изменениями, внесенными : приказом Минтруда России от 20 января 2015 года № 24н; приказом Минтруда России от 7 сентября 2015 года № 602н; приказом Минтруда России от 14 ноября 2016 года № 642н

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 1 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров по рабочим местам:

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; ОТКЛ - отклонение; КУТ – класс условий труда; t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность; v – скорость движения воздуха.

1) Рабочее место № 1:

Наименование: Воспитатель; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	110	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

2) Рабочее место № 2:

Наименование: Воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых,	110	9	до 175	-	2

Протокол № 251/7614 - Н

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы					
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

3) Рабочее место № 3:

Наименование: Воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	110	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 3 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

4) Рабочее место № 4:

Наименование: Воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	110	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

5) Рабочее место № 5:

Наименование: Воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых,	110	9	до 175	-	2

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 4 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы					
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

6) Рабочее место № 6:

Наименование: Воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	110	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 5 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

7) Рабочее место № 7:

Наименование: Воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	110	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8) Рабочее место № 8:

Наименование: Воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, обеспечивая выполнение образовательной программы в соответствии с ФГОС и годовым планом организации, тщательный присмотр за вверенными ему детьми

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых,	110	9	до 175	-	2

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 6 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы					
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	18.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9) Рабочее место № 9:

Наименование: Старший воспитатель ; Код по ОК 016-94: 20437 06

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Методическое руководство воспитательно-образовательной деятельностью воспитателей и других педагогов-специалистов, обеспечивая выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного образования, координация деятельности пед.работников.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	16.4	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

Протокол № 251/7614 - Н

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

10) Рабочее место № 10:

Наименование: Заведующий; Код по ОК 016-94: 21959

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Осуществление руководства всеми видами деятельности детского сада, обеспечение системной образовательной и административно-хозяйственной деятельности ДООУ.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	не характерен	-	до 175	-	-
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17.2	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

11) Рабочее место № 17:

Наименование: Вахтер; Код по ОК 016-94: 18883

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Организация пропускного режима, обход территории, недопущение нахождения транспортных средств на территории ДООУ.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	150	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	5	1	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат	10	1	до 20	-	1

Стр. 8 из 14

Протокол № 251/7614 - Н

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

(суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)					
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

12) Рабочее место № 18:

Наименование: Сторож; Код по ОК 016-94: 18883

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Проверка целостности охраняемого объекта, замков и других запорных устройств, исправности сигнализации, системы пожаротушения, телефонной связи и освещения.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42
2	Открытая территория	24	745	0.2	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	60	7	до 175	-	1
Число производственных объектов одновременного наблюдения	5	1	до 10	-	1
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	6	1	до 20	-	1
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 1

13) Рабочее место № 22:

Наименование: Педагог-психолог; Код по ОК 016-94: 25484

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения. Оказание консультативной помощи воспитанников и их родителям. Проведение психологической

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 9 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

диагностики, диагностической, психокоррекционной, реабилитационной, консультативной работы. Составление психолого-педагогических заключений по материалам исследовательских работ, ведение документации.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	80	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17.3	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

14) Рабочее место № 23:

Наименование: Учитель-логопед; Код по ОК 016-94: 27250

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Осуществление работы, направленной на коррекцию отклонения речи воспитанников, обследование воспитанников, определение структуры и степени выраженности у них дефекта речи, проведение индивидуальных и групповых занятий и консультаций.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	80	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	1	до 20	-	2
Число элементов (приемов),	не характерен	-	более 6	-	-

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 10 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций					
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

15) Рабочее место № 24:

Наименование: Учитель-дефектолог; Код по ОК 016-94: 27247

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Обследование детей с целью выявления дефектов речевого развития, комплектование групп для занятий.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	80	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	1	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

16) Рабочее место № 25:

Наименование: Инструктор по физической культуре; Код по ОК 016-94: 23177

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Организация и проведение физкультурно-спортивных праздников, соревнований и других мероприятий оздоровительного характера, обучение детей технике физ.упражнений, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 11 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

2	Открытая территория	24	745	0.2	42
---	---------------------	----	-----	-----	----

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	105	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	13.5	0.5	до 20	-	1
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Закключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

17) Рабочее место № 26:

Наименование: Музыкальный руководитель; Код по ОК 016-94: 24255

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Развитие эмоциональных способностей и эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. Изучение индивидуальных способностей, склонностей к музыкальной деятельности.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	100	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	16.9	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного	не характерен	-	менее 80	-	-

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 12 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)					
---	--	--	--	--	--

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

18) Рабочее место № 27А:

Наименование: Педагог дополнительного образования; Код по ОК 016-94: 25478

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Осуществление дополнительного образования воспитанников в соответствии с образовательной программой, развитие творческой деятельности воспитанников.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	83	9	до 175	-	2
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	16.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

19) Рабочее место № 27-1А (27А):

Наименование: Педагог дополнительного образования; Код по ОК 016-94: 25478

Дата измерения: 14.05.2021

Краткое описание выполняемой работы: Осуществление дополнительного образования воспитанников в соответствии с образовательной программой, развитие творческой деятельности воспитанников.

Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	23.5	745	<0.1	42

Сведения об измерениях на рабочем месте:

Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	ОТКЛ	КУТ
Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1	83	9	до 175	-	2

Протокол № 251/7614 - Н

Стр. 13 из 14

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения лаборатории.

Результаты данного протокола относятся только к исследуемым объектам (пробам).

Лаборатория не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком.

час работы					
Число производственных объектов одновременного наблюдения	не характерен	-	до 10	-	-
Работа с оптическими приборами (% времени смены)	не характерен	-	до 50	-	-
Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	16.5	0.5	до 20	-	2
Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	не характерен	-	более 6	-	-
Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	не характерен	-	менее 80	-	-

Заключение:

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

7. Сведения о лицах проводивших измерения:

№ в реестре	Инженер Должность	Подпись	Астахова В.А. Ф.И.О.
			

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1697 № в реестре	Ведущий эксперт по АФУТ ОАУ "ЦОТ БО" Должность	Подпись	Шутова С.И. Ф.И.О.
			

9. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

5478 № в реестре	Заведующий лабораторией Должность	Подпись	Новикова Т. И. Ф.И.О.
			

Условия проведения измерений соответствуют нормативным требованиям.

-----окончание протокола -----